

Les Lézards en forêt de Fontainebleau

(Famille des Lacertidés)

par F. Monvoisin

CARACTÈRES GÉNÉRAUX ET COMMUNS

Chasseurs actifs, ils capturent surtout des invertébrés, mais certains consomment aussi des aliments végétaux. Les lézards qui chassent dans la végétation sont souvent de couleur verte


Pendant la période de reproduction, les lacertidés mâles se battent ou essaient de s'intimider par des attitudes de menace : tête inclinée vers le bas, gorge gonflée, corps comprimé latéralement.

Tous pondent des oeufs, à l'exception du lézard vivipare (*Iacerta vivipara*) qui donne naissance à des petits déjà éclos.




Le nombre d'oeufs varie : un à quatre parfois une dizaine. Les durées d'incubation sont variables, environ six semaines.

Généralement, les mâles ont la tête plus grosse que les femelles, le corps plus court.

CARACTÈRES DISTINCTIFS DES LÉZARDS



NOMENCLATURE DES ÉCAILLES DE LA TÊTE



LE LÉZARD DE SOUCHES (LACERTA AGILIS)

Taille adulte environ 9 cm. du museau au cloaque. Queue environ une fois et demie plus longue que le corps. Lézard corpulent à pattes courtes, tête courte et épaisse. Coloration variable, les mâles ont les flancs d'une couleur verte, jaune vert ou verdâtre (surtout en période de reproduction), la région vertébrale porte une bande ou une série de marques sombres.



Les femelles sont grises ou brunes, la bande dorsale sombre est souvent interrompue. Mâles et femelles ont une face ventrale blanchâtre, verdâtre ou jaune, parfois avec des points sombres.

Le lézard des souches vit surtout au sol, dans des habitats secs : talus, herbes, buissons...



LE LÉZARD VERT (LACERTA VIRIDIS)

Taille adulte : jusqu'à 13 cm. du museau au cloaque, queue deux fois plus longue que le corps. C'est un grand lézard élégant, à la tête assez courte et large. Les mâles sont en général entièrement verts, finement mouchetés de noir sur le dos, avec la tête plus foncée, la gorge bleue. Les femelles vert ou brun uniforme ou des maculations irrégulières.

Le lézard vert se rencontre dans une végétation buissonnante bien exposée au soleil; il chasse et grimpe dans la végétation touffue, se nourrit d'invertébrés mais mange parfois des fruits, des oeufs, des petits oiseaux.

LE LÉZARD DES MURAILLES (PODARCIS MURALIS)

Taille jusqu'à 7,5 cm. du museau au cloaque; queue deux fois plus longue que le corps. C'est un petit lézard souvent assez aplati. La plupart des individus sont brunâtres ou gris, souvent avec des barres noires et blanches très visibles sur les côtés de la queue. Les femelles ont en général une ligne sombre ou une série de points sombres le long de la colonne vertébrale; chez les mâles les côtés sont souvent tâchetés de clair et le dos plus fortement marqué. Leur ventre peut être blanchâtre avec parfois un peu de rouge, rose ou orange, leur gorge est habituellement blanchâtre ou crème.

Il aime les endroits abrités, ensoleillés ; c'est un bon grimpeur, qui préfère les parois rocheuses, les éboulis...

LE LÉZARD VIVIPARE (LACERTA VIVIPARA)

(cité par Loiseau, existe-t-il encore à Fontainebleau ?)

Taille maximum : 6,5 cm. du museau au cloaque, queue une fois et demie plus longue que le corps.

Lézard au corps allongé, aux pattes courtes, à la tête petite, cou et queue épais. Collier dentelé. Couleur brune, parfois grise ou vert olive, lignes claires, points éparpillés clairs ou foncés, gorge blanchâtre ou bleuâtre, ventre blanc, jaune, orange ou rouge.

Ce lézard vit essentiellement sur le sol ; il a besoin d'une certaine humidité : fossés humides, lisières de forêt. Le lézard vivipare met généralement au monde des jeunes entièrement formés.

A propos des Lézards et des Orvets Bellifontains

Contrairement aux autres reptiles, notamment les serpents, qui n'inspirent bien souvent que méfiance et peur, conduisant même à leur destruction irréfléchie, les dinosaures miniatures que sont les lézards sont bien acceptés des promeneurs, surtout des enfants, et ceci, grâce à leurs belles couleurs, leurs petites tailles et l'absence du moindre venin.

Le massif de
Fontaine-
bleau



compte cinq représentants de l'ordre des sauriens, dont quatre Lacertidés que sont les Lézard vert, agile, gris, vivipare et un Anguïdé : l'Orvet.

Le plus grand, le plus beau, est bien évidemment le Lézard vert, et, si sa taille moyenne avoisine les trente centimètres, j'en ai attrapé quelquefois certains qui mesureraient jusqu'à quarante cinq centimètres, notamment dans les broussailles de la Plaine de Macherin et aux Vieux Rayons. Ce magnifique lézard habite les endroits ensoleillés mais pas trop secs. Il n'aime pas s'exposer trop longtemps en plein soleil, préférant vivre dans les haies vives et les taillis. Il m'arrive souvent d'en rencontrer à la lisière des bosquets. Il choisit généralement comme gîte la galerie désaffectée d'un terrier de rongeur, mais si le sol est

assez meuble, il peut creuser son propre terrier. Ce lézard est excellent grimpeur. Il ne craint pas l'eau car il nage très bien et peut même rester immergé plusieurs minutes sur le fond. Principalement insectivore, il se régale parfois d'un fruit mûr en

il porte également le nom de Lézard agile ce qui ne correspond pas du tout à ses aptitudes car il est lent ; il grimpe mal et il est, de ce fait, très facile à attraper. Il n'aime pas les endroits rocailleux et il préfère les prairies, les landes ensoleillées et les bruyères. Son hibernation est plus longue que celle de ses cousins car elle commence plus tôt, en début de l'automne.

Présent
dans
les

léchant son jus. J'ai pu observer par deux fois un grand mâle attraper et manger un jeune de la même espèce, ne mesurant que quelques centimètres, qui avait pénétré dans son territoire. A l'inverse, j'ai pu observer des adultes se faire dévorer par des Couleuvres d'Esculape de grande taille.

Moins commun que le Lézard vert, mais néanmoins bien représenté à Fontainebleau, le Lézard des souches est bariolé de vert sur les flancs et de marron plus ou moins foncé sur le dos, l'ensemble étant souligné de traits blancs. D'une longueur d'environ vingt centimètres,

carrières bien exposées, sur les vieux murs, les talus, le long des voies ferrées et surtout dans tous les massifs rocheux, le Lézard gris, aussi appelé Lézard des murailles, est le plus commun de nos lacertidés. Il est très rapide, très agile, et ses longues griffes lui permettent de s'agripper à chaque aspérité. C'est, malheureusement, le traditionnel lézard que les enfants cherchent à attraper. Les plus adroits n'arrivent généralement qu'à lui saisir la queue qui se casse instantanément. Cette mutilation réflexe qui lui permet de s'échapper s'appelle l'autotomie. Un nouvel appendice caudal se reforme mais lentement et avec une probabilité de malformation.

Chacun de ces trois lézards est ovipare, c'est-à-dire qu'il pond des œufs,



de dix à vingt selon l'espèce, généralement vers la fin du printemps et après une incubation de deux à trois mois, les petits naissent avec une taille de 5 à 6 cm et se nourrissent déjà de moucheron et de fourmis.

Beaucoup plus rare à Fontainebleau, le Lézard vivipare ressemble par sa taille et sa couleur au Lézard des murailles mais s'en distingue par son corps plus épais et sa queue moins effilée ainsi que par son manque de vivacité.

Il habite les prairies fraîches et humides d'où sa localisation réduite et j'ai, pour ma part, eu la chance de l'admirer en Forêt domaniale de la Commanderie ainsi qu'aux Couleuvreux. Cette espèce a moins besoin de soleil que les autres, aussi son hibernation est elle plus réduite.

Dernier ressortissant des sauriens bellifontains, l'Orvet est bel et bien un lézard sans pattes et surtout pas un serpent. Il ne reste rien de ses membres externes mais néanmoins des vestiges en subsistent dans son

squelette. Un autre point différenciant l'orvet d'un ophidien est la présence chez lui de paupières mobiles au contraire des serpents qui ont une écaille transparente fixe. L'orvet vit dans les prairies et autres lieux humides.

Il ne se rencontre guère dans les endroits secs. C'est un sédentaire qui peut rester toute sa vie, et elle peut durer un demi-siècle!, dans un même territoire. Il est nocturne mais principalement actif au crépuscule et à l'aube. Il se nourrit principalement de lombrics et de limaces.

Ces deux dernières espèces, à savoir l'orvet et le lézard vivipare sont ovovipares c'est-à-dire que les œufs éclosent à l'intérieur du corps de la mère ou juste à leur sortie.

Toute cette petite faune est protégée sur l'ensemble du territoire national car sa population est en régression en zone péri-urbaine du fait de sa capture par les humains et les chats.

Elle est aussi menacée par raréfac-

tion des biotopes dans lesquelles certaines espèces vivent. Elle occupe une place importante dans la chaîne alimentaire. D'une part, elle contribue à la non-prolifération des insectes qui constituent sa nourriture de base, et d'autre part, elle sert de proie à toute une population de serpents et d'oiseaux de grosse taille qui peuvent ainsi survivre.

C'est une faune très abondante dans le Massif de Fontainebleau mais sa discrétion et son agilité la masque aux yeux des personnes pressées ou inattentives. Avec quelques règles simples, il est assez aisé de les surprendre : apprenez à vous déplacer lentement et sans bruit car tous les lézards perçoivent bien les vibrations et progressez par mouvements amples et décomposés.

Bonne chance dans vos observations.

Ne cédez pas à la tentation en cherchant à les attraper, cela ne sert à rien et ne peut que leur nuire!

OLIVIER ROCHE ■